

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Москва

«06» декабря 2020 г.

Внедорожный мотоцикл ZM 300CBs ROCKER



Спецификация и технические характеристики:

ДВИГАТЕЛЬ ZS 300 CBS (ZS174MN-3)

1-цилиндровый, четырехтактный с жидкостным охлаждением, 4 клапана на цилиндр
Рабочий объем 279.5 куб. см.

Диаметр и ход поршня 74 x 65 мм

Зажигание – электронное (C.D.I.)

Запуск Двигателя - Электростартер + Кикстартер

Система смазки - мокрый картер

Коробка передач - постоянного зацепления, 5-ступенчатая, 1-N-2-3-4-5

Сцепление Многодисковое, в масляной ванне

Главная передача – цепь

Марка топлива – АИ 92

Максимальная мощность 17,28 кВт (23,5 л.с.) при 7500 об. / мин

Максимальный момент 24 Нм (2.45 кгс+м) при 7000 об. / мин

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Карбюратор **NIBBI RACING PWK34**

Бак пластиковый – объем 9 литров

РАМА

Жесткая, дуплексная рама из хром-молибденовых труб.

Задний маятник алюминиевый, сплав 6061

ПОДВЕСКА

Телескопическая вилка, перевернутого типа **ККЕ 48/54/60-940** регулируемая
Моноамортизатор **ККЕ 490** мм регулируемый
Прогрессия с рычажной системой

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ANJIE

Передний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 270 мм
Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 240 мм
Регулируемые ручки тормоза и сцепления

КОЛЕСА

Обода усиленные алюминиевые, сплав 7116 **ККЕ 2.15** и 1.60
Передняя покрышка 80/100-21
Задняя покрышка 100/90-18

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

Максимальная нагрузка 160 кг
Сухая масса мотоцикла 117 кг
Высота по седлу 930 мм
Колесная база 1470 мм +/-
Клиренс 300 мм +/-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Защита радиаторов, алюминиевая
Руль, усиленный алюминиевый, сплав 7075
Фара **LED** - 5 мощных светодиодов
Рычаг КПП – **CNC** (фрезерованный)
Счетчик моточасов (без тахометра)
Звезда – передняя 13 / задняя 49
Цепь без сальниковая 520
Накладки на раму в районе подножек
Выхлопная система с резонатором **Power Bomb**, изготовленная из нержавеющей, стали, укомплектованная алюминиевым глушителем типа **FMF**

Рекомендуемые аксессуары и расходные материалы:

- 1) Защита рук (<https://daysen.ru/zapchasti/zashchita-ruk-hp-14-chernaya>)
- 2) Резина 18 (<https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/pokryshki/shina-mitas-12090-18-71r-reinef-07-suplight-tt>)
- 3) Тублис 18 (<https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/muss-tubliss/tubliss-tubliss-nuetech-18x185-215-tu18>)
- 4) Резина 21 (<https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/pokryshki/shina-mitas-9090-21-54r-terra-force-ef-sl-tt>)
- 5) Тублис 21 (<https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/muss-tubliss/tubliss-tubliss-nuetech-21x16-tu21>)
- 6) Стропы комплект (1500р)
- 7) Чехол сиденья (<https://daysen.ru/zapchasti/detali-ramy/sidene/chekhol-viper-mx-chno-krasnyj>)
- 8) Смазка цепи (<https://daysen.ru/gsm/smazka-cepi-eni-chain-lube-04l>)
- 9) Пропитка фильтра (<https://daysen.ru/gsm/propitka-vozdushnogo-filtra-a2-motul-air-filter-oil-spray-400mm>)
- 10) Масло (<https://daysen.ru/gsm/maslo-motornoe-polusiteticheskoe-4-h-taktnoe-eni-i-ride-moto-10w40-4l>)

Срок поставки мотоцикла: 4-5 неделя 2021, (после 20 января 2021г)

Стоимость мотоцикла = 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Гарантийный срок:

- 1. 6 месяцев (180 дней) для мототехники Zuum (рама и задний маятник)**
- 2. 1 месяц (30 дней) двигатель, электрооборудование, навесное оборудование марки "Zuumav"**

Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться на сайте: www.zuumav.ru в разделе «Сервис и гарантия»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

Поставщик:

Покупатель:

Индивидуальный предприниматель

Давидовский Дмитрий Леонидович

Иванов Иван Иванович

_____ /Давидовский Д.Л./

_____ /Иванов И.И./