

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Москва

«06» декабря 2020 г.

Внедорожный мотоцикл ZUUM DX450



Спецификация и технические характеристики:

ДВИГАТЕЛЬ NC450 (ZS194MQ)

1-цилиндровый, четырехтактный с жидкостным охлаждением, 4 клапана на цилиндр
Рабочий объем 449 куб. см
Диаметр и ход поршня 94.5 × 64 мм
Зажигание – электронное (C.D.I.)
Запуск Двигателя - Электростартер + Кикстартер
Система смазки - мокрый картер
Коробка передач - постоянного зацепления, 6-ступенчатая, 1-N-2-3-4-5-6
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне
Главная передача – цепь
Марка топлива – АИ 92
Максимальная мощность 27,95 кВт (38 л.с.) при 9800 об. / мин
Максимальный момент 40 Нм (4.08 кгс+м) при 8000 об. / мин

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Карбюратор опционально **Keihin PWM 40** или **Mikuni**
Бак пластиковый – объем 6.5 литра

РАМА

Полудуплексная алюминиевая
Задний маятник алюминиевый, сплав 6061

ПОДВЕСКА

Телескопическая вилка, перевернутого типа **ККЕ** 48/54/60-940 регулируемая
Моно амортизатор **ККЕ** 480 мм регулируемый
Прогрессия с рычажной системой

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА опционально **NISSIN** ® или **ANJIE**

Передний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 270 мм
Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 240 мм
Регулируемые, складывающиеся в 3 стороны ручки тормоза и сцепления **IGP**

КОЛЕСА

Обода усиленные алюминиевые, сплав 7116 **ККЕ** 2.15 и 1.60
Передняя покрышка 80/100 - 21
Задняя покрышка 100/90 - 18

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

Максимальная нагрузка 160 кг
Сухая масса мотоцикла 120 кг
Высота по седлу 950 мм
Колесная база 1450 мм +/-
Клиренс 290 мм +/-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Руль усиленный, алюминиевый, сплав 7075
Фара **LED**
Алюминиевые траверсы **CNC** (фрезерованные),
Рычаг КПП – алюминиевый
Счетчик моточасов (без тахометра)
Звезда передняя - 13 / задняя - 49
Цепь без сальниковая 520
Выхлопная система с резонатором **Power Bomb**, изготовленная из нержавеющей, стали,
укомплектованная двойным алюминиевым глушителем типа **FMF**

Рекомендуемые аксессуары и расходные материалы:

- 1) Защита рук (<https://daysen.ru/zapchasti/zashchita-ruk-hp-14-chernaya>)
- 2) Резина 18 (<https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/pokryshki/shina-mitas-12090-18-71r-reinef-07-suplight-tt>)
- 3) Тублис 18 (<https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/muss-tubliss/tubliss-tubliss-nuetech-18x185-215-tu18>)
- 4) Резина 21 (<https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/pokryshki/shina-mitas-9090-21-54r-terra-force-ef-sl-tt>)
- 5) Тублис 21 (<https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/muss-tubliss/tubliss-tubliss-nuetech-21x16-tu21>)
- 6) Стропы комплект (1500р)
- 7) Чехол сиденья (<https://daysen.ru/zapchasti/detali-ramy/sidene/chekhol-viper-mx-chno-krasnyj>)
- 8) Смазка цепи (<https://daysen.ru/gsm/smazka-cepi-eni-chain-lube-04l>)
- 9) Пропитка фильтра (<https://daysen.ru/gsm/propitka-vozdushnogo-filtra-a2-motul-air-filter-oil-spray-400mm>)
- 10) Масло (<https://daysen.ru/gsm/maslo-motornoe-polusiteticheskoe-4-h-taktnoe-eni-i-ride-moto-10w40-4l>)

Срок поставки мотоцикла: 1-1 неделя 2021, (после 5 января 2021г)

Стоимость мотоцикла = 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Гарантийный срок:

- 1. 6 месяцев (180 дней) для мототехники Zuum (рама и задний маятник)**
- 2. 1 месяц (30 дней) двигатель, электрооборудование, навесное оборудование марки "Zuumav"**

Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться на сайте: www.zuumav.ru в разделе «Сервис и гарантия»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

Поставщик:

Покупатель:

Индивидуальный предприниматель

Давидовский Дмитрий Леонидович

Иванов Иван Иванович

_____ /Давидовский Д.Л./

_____ /Иванов И.И./